


BLACHA

TRAPEZOWA

T18



Opis ogólny

Blacha trapezowa T18 to profilowana blacha o charakterystycznym przetłoczeniu w kształcie trapezu i wysokości profilu wynoszącej 18 mm. Jej konstrukcja opiera się na regularnym układzie wzmocnień, które nadają arkuszowi charakterystyczną geometrię. Model T18 zajmuje istotne miejsce wśród najpopularniejszych profili trapezowych, stanowiąc jedno z najczęściej spotykanych rozwiązań w grupie blach o średniej wysokości przetłoczenia.

Zalety i właściwości

- dobra sztywność arkusza przy zachowaniu niewielkiej masy własnej,
- profil 18 mm zapewnia optymalny kompromis pomiędzy wytrzymałością a estetyką wykończenia,
- możliwość wykonywania dłuższych odcinków bez utraty stabilności powierzchni,
- łatwy i szybki montaż dzięki powtarzalnej geometrii profilu,
- niewielkie obciążenie konstrukcji nośnej,
- wysoka odporność na odkształcenia eksploatacyjne wynikająca z układu przetłoczeń,
- precyzyjne dopasowanie arkuszy podczas montażu,
- ograniczenie ilości odpadów dzięki możliwości produkcji na wymagany wymiar,
- trwałość użytkowa przy zastosowaniu odpowiednich powłok ochronnych,
- uniwersalny profil należący do najczęściej stosowanych rozwiązań w grupie blach trapezowych.


Blacha trapezowa T18 wyróżnia się profilem o wysokości 18 mm, którego geometria oparta jest na regularnych przetłoczeniach trapezowych. Taka konstrukcja zwiększa sztywność arkusza i pozwala zachować stabilność wymiarową przy relatywnie niewielkiej grubości materiału. Profil T18 zaliczany jest do najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych profili trapezowych dostępnych na rynku.

Dane techniczne

Szerokość całkowita	~1180 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1120
Grubość	0,5
Zalecana długość	max 8,5mb
Długość fali	185 mm
Półka górna	28 mm
Półka dolna	116 mm
Przetłoczenie	2 mm
Głębokość profilu	18 mm




Wymiary



Kolory standardowe

Blacha 0,5 mm połysk



Blacha 0,5 mm mat



UWAGA: Przedstawione kolory służą wyłącznie celom poglądowym i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Ostateczny odcień produktu może różnić się od prezentowanego ze względu na sposób wyświetlania kolorów na ekranach urządzeń oraz specyfikę procesu produkcyjnego.

Zastosowanie

Blacha trapezowa T18 znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Profil ten wykorzystywany jest do wykonywania pokryć dachowych, elewacji oraz różnego rodzaju zabudów i obiektów gospodarczych. Dzięki swojej uniwersalnej geometrii T18 sprawdza się w realizacjach nowych inwestycji oraz podczas modernizacji istniejących obiektów. Jest chętnie wybierana do projektów, w których istotne znaczenie ma połączenie funkcjonalności z estetycznym wyglądem powierzchni.